


СОГЛАСОВАНО

Таймырская местная организация ООО
«Всероссийское общество инвалидов»


/Н.В. Курдогло/
«10» 10 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ТМБ ДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Белоснежка»


/Е.А. Попова/
«10» 10 2021 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования
(далее - услуги)
(в редакции от 10 ноября 2021 года)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, город Дудинка, улица Щорса, дом 25, корпус «Б»

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 3 336,60 кв. м

часть здания на 1 этаже, 1 128,40 кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4 724,00 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дудинский центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка» (ТМБ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка»)

Адрес места нахождения организации: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, город Дудинка, улица Щорса, дом 25, корпус «Б»

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
Муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района,

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, город Дудинка, улица Советская, дом 16

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 223 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории инвалидов.

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов не представляется возможным в виду не достаточной площади земельного участка, находящегося в оперативном управлении учреждения (согласно п. 13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.04.2014) расстояние от автостоянки до здания должно быть 25 метров; согласно п. 75 Постановления правительства № 390 от 25.04.2012 запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники)
2	сменные кресла-коляски	ВНД (С,К,О)
3	адаптированные лифты	Оборудование адаптированных лифтов не представляется возможным в виду отсутствия в архитектурно-планировочном решении здания лифтовых шахт
4	поручни	ДП (Г,У) ДП-И (С,К,О)
5	пандусы	ДЧ-И (С,Г,У,К,О)
6	подъемные платформы (аппарели)	ДП (С,Г,У,К,О)
7	раздвижные двери	Установка раздвижных дверей не представляется возможной в виду архитектурно-планировочных решений здания
8	доступные входные группы	ДЧ (С,Г,У,К,О)

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С,Г,У,К,О)
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Обеспечение достаточной ширины дверных проёмов не представляется возможным в виду особенностей архитектурно-планировочных решений здания - несущие и ограждающие конструкции не соответствуют нормативным требованиям в части ширины дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД (Г,С) ДЧ-И (У,К,О)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД (Г,С) ДЧ-И (У,К,О)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД (Г,С) ДЧ-И (У,К,О)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДП (С,Г,У,К,О)
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДП (С,Г,У,К,О)
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДП (С,Г,У,К,О)
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДП (С,Г,У,К,О)

5	предоставление услуги с сопровождением ассистента - помощника инвалида по территории объекта работником организации	ДП (С,Г,У,К,О)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ДП (С,Г,У,К,О)
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Наличие транспортных средств не предусмотрено в детских дошкольных учреждениях
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск собаки поводыря в дошкольное учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ДЧ-И (Г,С) ДП (У,К,О)
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП (С,Г,У,К,О)
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ВНД (Г,С)
12	наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	ДП (С,Г,У,К,О)

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	Установление в санитарном помещении локтевого специализированного смесителя, поворотного зеркала, травмобезопасного держателя-крючка для костылей	2021-2025
2	Приобретение детского костыля под локоть	
3	Приобретение информационного терминала для людей с любой группой инвалидности	
4	Приобретение настольных тактильных табличек с указанием ФИО специалистов	


* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Таймырская местная организация
ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Заведующий ТМБ ДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Белоснежка»


М.В. Курдлуго/
20 11 г.




Е.А. Попова/
20 11 г.

**План мероприятий («дорожная карта») обеспечения условий доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг ТМБ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка»**

г. Дудинка, ул. Щорса, 25Б

№ п/п	Наименование программы	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1.1	Исполнение Перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации (абилитации) ребёнка инвалида	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 №723-н Приказ Управления образования от 01.02.2016 №86	Бела А.В.	постоянно	психолого-педагогическая и социальная реабилитация (абилитация) детей - инвалидов
1.2	Корректировка содержания Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования	Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309	Шишаева П.В. Шамова С.А.	2021	повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг
1.3	Создание условий доступности объектов для маломобильных групп населения (приложение)	Постановление Администрации ТДНМР от 24.11.2015 №1092	Шишаева П.В. Шамова С.А.	2021-2025	повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в

		Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СНиП 35-01-2001)			соответствии с приложением
2. Мероприятия по структурированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним					
2.1	Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ	Бела А.В.	ежегодно	обогащение профессиональных знаний по вопросам связанным с обеспечением доступности объектов и услуг инвалидам
2.2	Комплектование штата образовательной организации педагогическими работниками, имеющими образование и (или) квалификацию позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №1309	Попова Е.А.	ежегодно	создание условий для получения образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья